



FOURSTROKE

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F2.5 M	1	85		760	5.700	7.125
F3.5 M	1	85		830	6.225	7.781
F3.5 ML	1	85		840	6.300	7.875
F4 M	1	123		950	7.125	8.906
F4 ML	1	123		960	7.200	9.000
F5 M	1	123		990	7.425	9.281
F5 ML	1	123		1.000	7.500	9.375
F5 ML Sailpower	1	123		1.150	8.625	10.781
F5 M LPG	1	123	LPG - ukapljeni naftni plin (bez spremnika)	1.200	9.000	11.250
F5 ML LPG	1	123	LPG - ukapljeni naftni plin (bez spremnika)	1.210	9.075	11.344
F5 MLA LPG	1	123	LPG - ukapljeni naftni plin (bez spremnika)	1.280	9.600	12.000
F5 MXLA LPG	1	123	LPG - ukapljeni naftni plin (bez spremnika)	1.290	9.675	12.094
F6 M	1	123		1.050	7.875	9.844
F6 ML	1	123		1.060	7.950	9.938
F8 M	2	208		1.830	13.725	17.156
F8 ML	2	208		1.850	13.875	17.344
F8 EH	2	208		2.100	15.750	19.688
F8 ELH	2	208		2.120	15.900	19.875
F9.9 M	2	208		2.000	15.000	18.750
F9.9 ML	2	208		2.020	15.150	18.938
F9.9 EH	2	208		2.250	16.875	21.094
F9.9 EL	2	208		2.550	19.125	23.906
F9.9 MLH CT	2	208		2.400	18.000	22.500
F9.9 ELH CT	2	208		2.550	19.125	23.906
F9.9 ELHPT CT	2	208		2.850	21.375	26.719
F9.9 EL CT	2	208		2.800	21.000	26.250
F9.9 ELPT CT	2	208		3.000	22.500	28.125
F15 M EFI	2	333		2.450	18.375	22.969
F15 ML EFI	2	333		2.480	18.600	23.250
F15 EH EFI	2	333		2.650	19.875	24.844
F15 ELH EFI	2	333		2.680	20.100	25.125
F15 E EFI	2	333		2.900	21.750	27.188
F15 EL EFI	2	333		2.930	21.975	27.469
F15 ELPT EFI	2	333		3.450	25.875	32.344
F20 M EFI	2	333		2.650	19.875	24.844
F20 ML EFI	2	333		2.680	20.100	25.125
F20 EH EFI	2	333		2.900	21.750	27.188
F20 ELH EFI	2	333		2.930	21.975	27.469
F20 ELHPT EFI	2	333		3.260	24.450	30.563
F20 E EFI	2	333		3.000	22.500	28.125
F20 EL EFI	2	333		3.030	22.725	28.406
F20 EPT EFI	2	333		3.420	25.650	32.063
F20 ELPT EFI	2	333		3.450	25.875	32.344
F25 M EFI	3	526		3.300	24.750	30.938
F25 ML EFI	3	526		3.330	24.975	31.219
F25 E EFI	3	526		3.850	28.875	36.094
F25 EL EFI	3	526		3.880	29.100	36.375
F25 ELPT EFI	3	526		4.200	31.500	39.375
F30 M GA EFI	3	526		3.750	28.125	35.156
F30 ML GA EFI	3	526		3.780	28.350	35.438
F30 ELH GA EFI	3	526		4.050	30.375	37.969
F30 ELHPT EFI	3	526		4.150	31.125	38.906
F30 EL GA EFI	3	526		4.250	31.875	39.844
F30 ELPT EFI	3	526		4.550	34.125	42.656
F30 ELPT EFI CT	3	747		5.050	37.875	47.344
F40 M GA CARB	3	747		4.460	33.450	41.813
F40 ML GA CARB	3	747		4.500	33.750	42.188
F40 ELHPT EFI	3	747		5.200	39.000	48.750
F40 E EFI	3	747		4.760	35.700	44.625
F40 EL EFI	3	747		4.800	36.000	45.000
F40 EPT EFI	3	747		5.060	37.950	47.438
F40 ELPT EFI	3	747		5.100	38.250	47.813
F40 ELPT EFI	4	995		5.300	39.750	49.688
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		6.000	45.000	56.250



Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F50 ELHPT EFI	4	995		5.600	42.000	52.500
F50 ELPT EFI	4	995		5.850	43.875	54.844
F50 ELPT EFI CT	4	995		6.100	45.750	57.188
F60 ELHPT EFI	4	995		6.250	46.875	58.594
F60 ELPT EFI	4	995		6.550	49.125	61.406
F60 ELPT EFI CT	4	995		6.800	51.000	63.750
F80 ELPT EFI	4	2.064		8.700	65.250	81.563
F100 L EFI	4	2.064		9.300	69.750	87.188
F100 XL EFI	4	2.064		9.400	70.500	88.125
F100 L EFI CT	4	2.064		9.700	72.750	90.938
F100 XL EFI CT	4	2.064		9.800	73.500	91.875
F115 L EFI	4	2.064		9.900	74.250	92.813
F115 XL EFI	4	2.064		10.000	75.000	93.750
F115 L EFI CT	4	2.064		10.300	77.250	96.563
F115 XL EFI CT	4	2.064		10.400	78.000	97.500
F115 CXL EFI CT	4	2.064		10.400	78.000	97.500
F150 L EFI	4	3.000		11.900	89.250	111.563
F150 XL EFI	4	3.000		12.000	90.000	112.500
F150 CXL EFI	4	3.000		12.000	90.000	112.500
F200 L	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatsu	15.800	118.500	148.125
F200 XL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatsu	15.900	119.250	149.063
F200 CXL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatsu	15.900	119.250	149.063
F225 L	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatsu	16.800	126.000	157.500
F225 XL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatsu	16.900	126.750	158.438
F225 CXL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatsu	16.900	126.750	158.438
F225 XXL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatsu	17.200	129.000	161.250
F225 CXXL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatsu	17.200	129.000	161.250

VERADO


Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F250 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	20.000	150.000	187.500
F250 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	20.200	151.500	189.375
F250 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	20.200	151.500	189.375
F250 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	20.400	153.000	191.250
F250 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	20.400	153.000	191.250
F300 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	21.600	162.000	202.500
F300 CL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	21.600	162.000	202.500
F300 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	21.800	163.500	204.375
F300 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	21.800	163.500	204.375
F300 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	22.000	165.000	206.250
F300 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	22.000	165.000	206.250
F350 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	25.500	191.250	239.063
F350 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	25.500	191.250	239.063
F350 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	25.700	192.750	240.938
F350 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	25.700	192.750	240.938
F350 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	25.900	194.250	242.813
F350 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	25.900	194.250	242.813
F400 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	28.800	216.000	270.000
F400 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	28.800	216.000	270.000
F400 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	29.000	217.500	271.875
F400 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	29.000	217.500	271.875
F400 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	29.200	219.000	273.750
F400 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatsu	29.200	219.000	273.750

PRO XS

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		10.400	78.000	97.500
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		10.500	78.750	98.438
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		10.800	81.000	101.250
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		10.900	81.750	102.188
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		12.900	96.750	120.938
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		13.000	97.500	121.875
F200 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	17.000	127.500	159.375
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS Torque Master pogonski dio	16.900	126.750	158.438
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600	MTS-CMS Torque Master pogonski dio	16.800	126.000	157.500
F225 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	17.900	134.250	167.813
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS Torque Master pogonski dio	17.900	134.250	167.813
F250 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	18.100	135.750	169.688
F250 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	18.100	135.750	169.688
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS Torque Master pogonski dio	18.100	135.750	169.688
F300 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	19.800	148.500	185.625
F300 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	19.800	148.500	185.625
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS Torque Master pogonski dio	19.600	147.000	183.750

Oprema uz nadoplatu (za single instalaciju):	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
Bočno ugradbena komanda (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	75	563	703
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	140	1.050	1.313
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za DTS motore:	150	1.125	1.406
VesselView Mobile (od 40 KS do 60 KS)	170	1.275	1.594
VesselView 403 (od 80 KS)	820	6.150	7.688
VesselView 502 (od 80 KS)	1.160	8.700	10.875
VesselView 703 (od 80 KS)	1.980	14.850	18.563
VesselView 903 (od 80 KS)	2.080	15.600	19.500
Active Trim (od 80 KS)	430	3.225	4.031
Hidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 80 KS do 300 KS	1.330	9.975	12.469
Elektrohidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 200 KS do 300 KS	2.170	16.275	20.344
Bijela boja "Cold Fusion White" za F200/225 FourStroke i F250/300 Verado	800	6.000	7.500
Bijela boja "Cold Fusion White" za F350/400 Verado	1.900	14.250	17.813

Motore od 80 KS pa nadalje se isporučuju sa VesselView Mobile.





Opće napomene:

M	Ručno pokretanje	L	Duga osovina 20" (508mm)
E	Električno pokretanje	XL	Extra duga osovina 25" (635mm)
H	Ručka za upravljanje na motoru	XXL	Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
PT	Power trim	CL	Kontra rotacija duga osovina 20" (508mm)
GA	Pneumatski cilindar za pomoć pri podizanju	CXL	Kontra rotacija Extra duga osovina 25" (635mm)
ELPT	Električno pokretanje, Duga osovina, Power trim	CXXL	Kontra rotacija Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
EFI	Elektronsko ušpricavanje goriva	DTS	Digital Throttle & Shift (digitalni gas i mjenjač putem žice)
CARB	Karburator	MTS	Mechanical Throttle & Shift (mehanički gas i mjenjač putem žice)
CT	Command Thrust pogonski dio	CMS	Conventional Mid Section
TM	Torque Master pogonski dio	AMS	Advanced Mid Section
HD	Heavy Duty pogonski dio	LPG	Liquefied Petroleum Gas (ukapleni naftni plin)
SM	Sport Master pogonski dio		

Oznake svih naših motora od 100 KS pa nadalje označavaju samo osovina sa L, XL, CXL, XXL, itd. jer su svi ovi motori standardno opremljeni električnim pokretanjem i power trimom.

Specifikacija standardne opreme (za single instalaciju):

Modeli motora s električnim pokretanjem sadrže bočne kutije komande, ako u opisu nije drugačije navedeno.

(H = Ručka za upravljanje na motoru - umjesto kutije komande).

FourStroke motori od 2,5 KS do 6 KS sadrže ugrađeni spremnik goriva (iznimno F5 LPG modeli) od 8 KS do 30 KS sadrže prijenosni spremnik i cijev goriva.

Mercury F5 LPG modeli se isporučuju bez LPG spremnika.

Propeleri:

Motori do 115 KS se isporučuju s BlackMax aluminijskim propelerom.

Motori sa 150 KS se isporučuju s Vengeance čeličnim propelerom.

Motori od 200 KS do 300 KS se isporučuju s Mirage čeličnim propelerom.

Motori od 350 KS do 400 KS se isporučuju s Revolution4 čeličnim propelerom.

Motori do 20 KS se isporučuju sa standardnim propelerom u kutiji motora.

Za motore od 25 KS pa nadalje je potrebno definirati propeler.

Instrumenti:

Motori od 40 KS do 60 KS se isporučuju sa analognim brojačem okretaja i brzinomjerom. Svi motori opremljeni power trimom sadrže trim indikator.

Motori od 80 KS do 150 KS se isporučuju sa SC1000 SmartTach/SmartSpeed, SC100 trim indikatorom i VesselView Mobile.

Motori od 200 KS do 400 KS se isporučuju sa SC1000 SmartSpeed/SmartTach, SC100 trim indikatorom i indikatorom nivoa goriva i VesselView Mobile.

Novo: Motori od 80 KS pa nadalje se isporučuju sa VesselView Mobile.

Sistem upravljanja:


Motori sa AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju sa elektrohidrauličnim sistemom volana.

Motori bez AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju bez sistema upravljanja.



Do 5 godina garancije za Mercury FourStroke, Verado i Pro XS izvanbrodske motore od 2,5 KS do 400 KS prema uputama proizvođača.

**Za sva daljnja pitanja kontaktirajte svog Mercury prodavača.
Odaberite najbliže prodajno mjesto na www.mcm.at**



Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima.
Cijene vrijede od 1. siječnja 2020. Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F50 ELHPT EFI	4	995		5.600	42.000	52.500
F50 ELPT EFI	4	995		5.850	43.875	54.844
F50 ELPT EFI CT	4	995		6.100	45.750	57.188
F60 ELHPT EFI	4	995		6.250	46.875	58.594
F60 ELPT EFI	4	995		6.550	49.125	61.406
F60 ELPT EFI CT	4	995		6.800	51.000	63.750
F80 ELPT EFI	4	2.064		8.700	65.250	81.563
F100 L EFI	4	2.064		9.300	69.750	87.188
F100 XL EFI	4	2.064		9.400	70.500	88.125
F100 L EFI CT	4	2.064		9.700	72.750	90.938
F100 XL EFI CT	4	2.064		9.800	73.500	91.875
F115 L EFI	4	2.064		9.900	74.250	92.813
F115 XL EFI	4	2.064		10.000	75.000	93.750
F115 L EFI CT	4	2.064		10.300	77.250	96.563
F115 XL EFI CT	4	2.064		10.400	78.000	97.500
F115 CXL EFI CT	4	2.064		10.400	78.000	97.500
F150 L EFI	4	3.000		11.900	89.250	111.563
F150 XL EFI	4	3.000		12.000	90.000	112.500
F150 CXL EFI	4	3.000		12.000	90.000	112.500
F200 L	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatu	15.800	118.500	148.125
F200 XL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatu	15.900	119.250	149.063
F200 CXL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatu	15.900	119.250	149.063
F225 L	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatu	16.800	126.000	157.500
F225 XL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatu	16.900	126.750	158.438
F225 CXL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatu	16.900	126.750	158.438
F225 XXL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatu	17.200	129.000	161.250
F225 CXXL	V6	3.400	DTS-CMS bijela boja uz nadoplatu	17.200	129.000	161.250


VERADO

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F250 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	20.000	150.000	187.500
F250 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	20.200	151.500	189.375
F250 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	20.200	151.500	189.375
F250 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	20.400	153.000	191.250
F250 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	20.400	153.000	191.250
F300 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	21.600	162.000	202.500
F300 CL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	21.600	162.000	202.500
F300 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	21.800	163.500	204.375
F300 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	21.800	163.500	204.375
F300 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	22.000	165.000	206.250
F300 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	22.000	165.000	206.250
F350 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	25.500	191.250	239.063
F350 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	25.500	191.250	239.063
F350 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	25.700	192.750	240.938
F350 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	25.700	192.750	240.938
F350 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	25.900	194.250	242.813
F350 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	25.900	194.250	242.813
F400 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	28.800	216.000	270.000
F400 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	28.800	216.000	270.000
F400 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	29.000	217.500	271.875
F400 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	29.000	217.500	271.875
F400 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	29.200	219.000	273.750
F400 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS bijela boja uz nadoplatu	29.200	219.000	273.750


PRO XS

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		10.400	78.000	97.500
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		10.500	78.750	98.438
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		10.800	81.000	101.250
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		10.900	81.750	102.188
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		12.900	96.750	120.938
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		13.000	97.500	121.875
F200 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	17.000	127.500	159.375
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS Torque Master pogonski dio	16.900	126.750	158.438
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600	MTS-CMS Torque Master pogonski dio	16.800	126.000	157.500
F225 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	17.900	134.250	167.813
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS Torque Master pogonski dio	17.900	134.250	167.813
F250 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	18.100	135.750	169.688
F250 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	18.100	135.750	169.688
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS Torque Master pogonski dio	18.100	135.750	169.688
F300 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	19.800	148.500	185.625
F300 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	19.800	148.500	185.625
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS Torque Master pogonski dio	19.600	147.000	183.750

Oprema uz nadoplatu (za single instalaciju):

	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
Bočno ugradbena komanda (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	75	563	703
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	140	1.050	1.313
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za DTS motore:	150	1.125	1.406
VesselView Mobile (od 40 KS do 60 KS)	170	1.275	1.594
VesselView 403 (od 80 KS)	820	6.150	7.688
VesselView 502 (od 80 KS)	1.160	8.700	10.875
VesselView 703 (od 80 KS)	1.980	14.850	18.563
VesselView 903 (od 80 KS)	2.080	15.600	19.500
Active Trim (od 80 KS)	430	3.225	4.031
Hidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 80 KS do 300 KS	1.330	9.975	12.469
Elektrohidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 200 KS do 300 KS	2.170	16.275	20.344
Bijela boja "Cold Fusion White" za F200/225 FourStroke i F250/300 Verado	800	6.000	7.500
Bijela boja "Cold Fusion White" za F350/400 Verado	1.900	14.250	17.813

Motori od 80 KS pa nadalje se isporučuju sa VesselView Mobile.


Opće napomene:

M	Ručno pokretanje	L	Duga osovina 20" (508mm)
E	Električno pokretanje	XL	Extra duga osovina 25" (635mm)
H	Ručka za upravljanje na motoru	XXL	Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
PT	Power trim	CL	Kontra rotacija duga osovina 20" (508mm)
GA	Pneumatski cilindar za pomoć pri podizanju	CXL	Kontra rotacija Extra duga osovina 25" (635mm)
ELPT	Električno pokretanje, Duga osovina, Power trim	CXXL	Kontra rotacija Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
EFI	Elektronsko ušpricavanje goriva	DTS	Digital Throttle & Shift (digitalni gas i mjenjač putem žice)
CARB	Karburator	MTS	Mechanical Throttle & Shift (mehanički gas i mjenjač putem žice)
CT	Command Thrust pogonski dio	CMS	Conventional Mid Section
TM	Torque Master pogonski dio	AMS	Advanced Mid Section
HD	Heavy Duty pogonski dio	LPG	Liquefied Petroleum Gas (ukapljeni naftni plin)
SM	Sport Master pogonski dio		

Oznake svih naših motora od 100 KS pa nadalje označavaju samo osovinu sa L, XL, CXL, XXL, itd. jer su svi ovi motori standardno opremljeni električnim pokretanjem i power trimom.

Specifikacija standardne opreme (za single instalaciju):

Modeli motora s električnim pokretanjem sadrže bočne kutije komande, ako u opisu nije drugačije navedeno.

(H = Ručka za upravljanje na motoru - umjesto kutije komande).

FourStroke motori od 2,5 KS do 6 KS sadrže ugradbeni spremnik goriva (iznimno F5 LPG modeli) od 8 KS do 30 KS sadrže prijenosni spremnik i cijev goriva.

Mercury F5 LPG modeli se isporučuju bez LPG spremnika.

Propeleri:

Motori do 115 KS se isporučuju s BlackMax aluminijskim propelerom.

Motori sa 150 KS se isporučuju s Vengeance čeličnim propelerom.

Motori od 200 KS do 300 KS se isporučuju s Mirage čeličnim propelerom.

Motori od 350 KS do 400 KS se isporučuju s Revolution4 čeličnim propelerom.

Motori do 20 KS se isporučuju sa standardnim propelerom u kutiji motora.

Za motore od 25 KS pa nadalje je potrebno definirati propeler.

Instrumenti:

Motori od 40 KS do 60 KS se isporučuju sa analognim brojačem okretaja i brzinomjerom. Svi motori opremljeni power trimom sadrže trim indikator.

Motori od 80 KS do 150 KS se isporučuju sa SC1000 SmartTach/SmartSpeed, SC100 trim indikatorom i VesselView Mobile.

Motori od 200 KS do 400 KS se isporučuju sa SC1000 SmartSpeed/SmartTach, SC100 trim indikatorom i indikatorom nivoa goriva i VesselView Mobile.

Novo: Motori od 80 KS pa nadalje se isporučuju sa VesselView Mobile.

Sistem upravljanja:


Motori sa AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju sa elektrohidrauličnim sistemom volana.

Motori bez AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju bez sistema upravljanja.



Do 5 godina garancije za Mercury FourStroke, Verado i Pro XS izvanbrodske motore od 2,5 KS do 400 KS prema uputama proizvođača.

**Za sva daljnja pitanja kontaktirajte svog Mercury prodavača.
Odaberite najbliže prodajno mjesto na www.mcm.at**



Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima.

Cijene vrijede od 1. sječnja 2020. Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.

MCM d.o.o., 10000 Zagreb, www.mcm.at

FOURSTROKE

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F2.5 M	1	85		760	5.700	7.125
F3.5 M	1	85		830	6.225	7.781
F3.5 ML	1	85		840	6.300	7.875
F4 M	1	123		950	7.125	8.906
F4 ML	1	123		960	7.200	9.000
F5 M	1	123		990	7.425	9.281
F5 ML	1	123		1.000	7.500	9.375
F5 ML Sailpower	1	123		1.150	8.625	10.781
F5 M LPG	1	123	LPG - ukapljeni naftni plin (bez spremnika)	1.200	9.000	11.250
F5 ML LPG	1	123	LPG - ukapljeni naftni plin (bez spremnika)	1.210	9.075	11.344
F5 MLA LPG	1	123	LPG - ukapljeni naftni plin (bez spremnika)	1.280	9.600	12.000
F5 MXLA LPG	1	123	LPG - ukapljeni naftni plin (bez spremnika)	1.290	9.675	12.094
F6 M	1	123		1.050	7.875	9.844
F6 ML	1	123		1.060	7.950	9.938
F8 M	2	208		1.830	13.725	17.156
F8 ML	2	208		1.850	13.875	17.344
F8 EH	2	208		2.100	15.750	19.688
F8 ELH	2	208		2.120	15.900	19.875
F9.9 M	2	208		2.000	15.000	18.750
F9.9 ML	2	208		2.020	15.150	18.938
F9.9 EH	2	208		2.250	16.875	21.094
F9.9 EL	2	208		2.550	19.125	23.906
F9.9 MLH CT	2	208		2.400	18.000	22.500
F9.9 ELH CT	2	208		2.550	19.125	23.906
F9.9 ELHPT CT	2	208		2.850	21.375	26.719
F9.9 EL CT	2	208		2.800	21.000	26.250
F9.9 ELPT CT	2	208		3.000	22.500	28.125
F15 M EFI	2	333		2.450	18.375	22.969
F15 ML EFI	2	333		2.480	18.600	23.250
F15 EH EFI	2	333		2.650	19.875	24.844
F15 ELH EFI	2	333		2.680	20.100	25.125
F15 E EFI	2	333		2.900	21.750	27.188
F15 EL EFI	2	333		2.930	21.975	27.469
F15 ELPT EFI	2	333		3.450	25.875	32.344
F20 M EFI	2	333		2.650	19.875	24.844
F20 ML EFI	2	333		2.680	20.100	25.125
F20 EH EFI	2	333		2.900	21.750	27.188
F20 ELH EFI	2	333		2.930	21.975	27.469
F20 ELHPT EFI	2	333		3.260	24.450	30.563
F20 E EFI	2	333		3.000	22.500	28.125
F20 EL EFI	2	333		3.030	22.725	28.406
F20 EPT EFI	2	333		3.420	25.650	32.063
F20 ELPT EFI	2	333		3.450	25.875	32.344
F25 M EFI	3	526		3.300	24.750	30.938
F25 ML EFI	3	526		3.330	24.975	31.219
F25 E EFI	3	526		3.850	28.875	36.094
F25 EL EFI	3	526		3.880	29.100	36.375
F25 ELPT EFI	3	526		4.200	31.500	39.375
F30 M GA EFI	3	526		3.750	28.125	35.156
F30 ML GA EFI	3	526		3.780	28.350	35.438
F30 ELH GA EFI	3	526		4.050	30.375	37.969
F30 ELHPT EFI	3	526		4.150	31.125	38.906
F30 EL GA EFI	3	526		4.250	31.875	39.844
F30 ELPT EFI	3	526		4.550	34.125	42.656
F30 ELPT EFI CT	3	747		5.050	37.875	47.344
F40 M GA CARB	3	747		4.460	33.450	41.813
F40 ML GA CARB	3	747		4.500	33.750	42.188
F40 ELHPT EFI	3	747		5.200	39.000	48.750
F40 E EFI	3	747		4.760	35.700	44.625
F40 EL EFI	3	747		4.800	36.000	45.000
F40 EPT EFI	3	747		5.060	37.950	47.438
F40 ELPT EFI	3	747		5.100	38.250	47.813
F40 ELPT EFI	4	995		5.300	39.750	49.688
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		6.000	45.000	56.250